

A. Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS-CoV-2

B. Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

A. ΦΕΚ 4187/ΤΒ/10 Σεπτεμβρίου 2021_ ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254


«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»

B. ΕΟΔΥ- 10 Σεπτεμβρίου 2021

«COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί προτεραιότητα για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας στη σωματική και ψυχική υγεία, στην κοινωνική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών καθώς και την άμβλυνση των ανισοτήτων.

Η θεμελιώδους σημασίας επιστροφή των παιδιών στα σχολεία και η διασφάλιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, προϋποθέτει το συνδυασμό προληπτικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και την πρόληψη κατά το δυνατόν της διασποράς του ιού στον χώρο των σχολείων. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, σε περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα, η περιχαράκωση της διασποράς ώστε να μειωθεί ο αριθμός δευτερογενών κρουσμάτων.



Η παρουσία εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων ενηλίκων και παιδιών στις σχολικές μονάδες σε συνδυασμό με την επικράτηση στελεχών του ιού SARS-COV-2 που χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταδοτικότητα, καθιστά απαραίτητη την καθολική εφαρμογή μάσκας στο σχολείο, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού ή το επίπεδο κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα.

Ειδικότερα για τα μικρότερα παιδιά, συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τα παιδιά άνω των 4 ετών - έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών -

- **είναι υποχρεωτική** για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων

- στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων
- στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων
- στα μέσα μεταφοράς μαθητών

δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του φαγητού και της γυμναστικής /άθλησης (τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις)

- δίνεται η δυνατότητα για «διάλειμμα μάσκας» προς αποφόρτιση των παιδιών και ενίσχυση της σωστής χρήσης της μάσκας

- στις αίθουσες διδασκαλίας
- σε εξωτερικούς χώρους
- σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σχολείου

ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας έχοντας ανοικτά παράθυρα - στην τάξη - ή τηρώντας αποστάσεις - σε εξωτερικό χώρο -

- Χρήση χειρουργικής μάσκας μπορεί να προκριθεί κατ' επιλογή των γονέων ή του θεράποντα ιατρού για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα
- **Εξαιρούνται της υποχρεωτικής χρήσης** προστατευτικής μάσκας μαθητές με συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα – προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
 Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
 (ΦΕΚ 4187/ΤΒ/10 Σεπτεμβρίου 2021)

**Μη τήρηση
της υποχρεωτικής χρήσης
προστατευτικής μάσκας**

**Από τον
Μαθητή**

- ✓ Δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη
- ✓ Λαμβάνει απουσία
- ✓ Παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρι την παραλαβή του
- ✓ Επισημαίνεται στο γονέα η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας

**Από τον
Εκπαιδευτικό ή
μέλος προσωπικού**

- ✓ Δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική μονάδα
- ✓ Εάν δεν συμμορφώνεται, ο Δ/ντής τον καλεί να αποχωρήσει και ενημερώνει τη ΔΕ ή την ΠΔΕ για τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες

Τήρηση αποστάσεων

- Ασφαλής τρόπος μεταφοράς των μαθητών από και προς το σχολείο
- Τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ των θέσεων των μαθητών στην τάξη
- Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση
- Εναλλαγή των διδασκόντων και όχι μετακίνηση των μαθητών σε άλλες αίθουσες, όταν αυτό είναι εφικτό
- Επαρκής αερισμός και καλός καθαρισμός των επιφανειών των αιθουσών
- Αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων
- Αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού στους διαδρόμους του σχολείου και χάραξη της κατεύθυνσης κίνησης των μαθητών
- Λήψη των απαραίτητων μέτρων κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων
- Διοργάνωση επιλεκτικών εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων για τη διασφάλιση της μη ανάμιξης διαφορετικών τμημάτων

Οδηγίες Ατομικής Υγιεινής

- Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
- Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν κρίνεται απαραίτητο
- Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο
- Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
- Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων
- Τοποθέτηση αφισών ή εικόνων σε διάφορους χώρους του σχολείου με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής
- Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής σε τάξεις και τουαλέτες

Καθήκοντα
Υπεύθυνου Covid-19

- ✓ Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό
- ✓ Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις οικογένειες των παιδιών, την οικεία ΔΕ, την οικεία Δ/ση Δημόσιας Υγείας
- ✓ Ενημερώνει για τις τρέχουσες οδηγίες σχετικών θεμάτων Covid-19
- ✓ Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείου καταγραφής απουσιών ατόμων με Covid-19 και της παρακολούθησης της πορείας των
- ✓ Διαμορφώνει την σχετική λίστα ιχνηλάτησης των επαφών
- ✓ Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης και λειτουργίας του χώρου απομόνωσης περιστατικού με συμπτώματα Covid-19



Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία
των σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Μαθητές
των σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης



(Εμβολιασθέντες ή Νοσήσαντες)

12 ετών και άνω με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης
το τελευταίο εξάμηνο
έως 12 ετών με βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο

ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ

(επίδειξη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης)



(Μη Εμβολιασθέντες ή Μη Νοσήσαντες)

Διενέργεια

Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (Self test)

Προ Τρίτης και Παρασκευής
έως 24ώρες πριν την προσέλευση

Επίδειξη Βεβαίωσης
αρνητικού αποτελέσματος

- Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ' οίκον για μεν τους ανήλικους μαθητές κάτω των 13 ετών με τη βοήθεια του γονέα, για δε τους 13 ετών και άνω υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων
- **Μαθητής που δεν επιδεικνύει τη Σχολική Κάρτα για COVID-19, δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Ο γονέας ενημερώνεται για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου**

**Εκπαιδευτικοί,
μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ
& λοιπό Προσωπικό**



(Εμβολιασθέντες ή Νοσήσαντες)

ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ

(επίδειξη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης)



(Μη Εμβολιασθέντες ή Μη Νοσήσαντες)

Διενέργεια

**Εργαστηριακού Διαγνωστικού Ελέγχου
(Rapid test – ίδια δαπάνη)**

**Προ Τρίτης και Παρασκευής
έως **48 ώρες** πριν την προσέλευση**

**Επίδειξη Βεβαίωσης
αρνητικού αποτελέσματος**

- ✓ Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου ή μη επίδειξης της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου **ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ** στην υπηρεσία τους, ενημερώνει εγγράφως ο Δ/ντής την ΔΕ ή ΠΔΕ, δεν καταβάλλονται αποδοχές και δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
- Η συστηματική διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων στους μαθητές και των εργαστηριακών διαγνωστικών ελέγχων στα μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που δεν έχουν εμβολιαστεί, αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο για την έγκαιρη αναγνώριση ασυμπτωματικού ατόμου με νόσο COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις δέσμες των λοιπών προληπτικών μέτρων
- Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19, επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ έχουν παρέλθει τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:

- πυρετός ($\Theta > 37,5^{\circ}\text{C}$) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα

- βήχας
- δύσπνοια
- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
- γαστρεντερικά συμπτώματα (κοιλιακό πόνο, διάρροια, έμετος, ναυτία)
- πονοκέφαλο
- πονόλαιμο
- μυαλγίες
- καταβολή δυνάμεων

με ή χωρίς πυρετό

ΚΑΙ

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης (π.χ. στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα, ουρολοίμωξη κλπ.)

Σε περίπτωση μεμονωμένης συμπτωματολογίας συστήνεται, οι γονείς να επικοινωνούν με τον θεράποντα παιδίατρο για ιατρική αξιολόγηση της συμπτωματολογίας.

Περίοδος μεταδοτικότητας

- Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό **48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων** του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. **10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού** (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο και να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).
- **Ασυμπτωματικό** άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό **48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.**

**Διαχείριση μεμονωμένων
περιστατικών COVID-19**

**Μαθητής
εκδηλώνει συμπτώματα
λοίμωξης COVID-19**

Εκτός της ΣΜ

- ✓ παραμένει στο σπίτι
- ✓ ειδοποιείται η σχολική μονάδα
- ✓ ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

ΑΝΑΜΟΝΗ

Εντός της ΣΜ

**Με ευθύνη του
Υπεύθυνου COVID-19**

- **Επικοινωνία με την οικογένεια/Παραλαβή του μαθητή**
- **Απομόνωση του μαθητή στον ιδιαίτερο χώρο του σχολείου**
 - αεριζόμενος χώρος
 - επίβλεψη του μαθητή
 - χρήση απλής χειρουργικής μάσκας
- **Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής**
- **Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας**
 - Μάσκα και γάντια
 - Ποδιά αδιάβροχη
 - Οφθαλμική προστασία -γυαλιά ή ασπίδα προσώπου-
- **Καθαρισμός χώρου και απολύμανση επιφανειών**
- **ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**
με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων

**ο μαθητής μετά την Ιατρική αξιολόγηση
χαρακτηρίζεται ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ**

γίνεται διαγνωστικό τεστ για COVID-19
(Όχι self test)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

το Τμήμα λειτουργεί κανονικά με την οδηγία
στενής παρακολούθησης της υγείας των στενών επαφών

ΑΝΑΜΟΝΗ

**ο μαθητής μετά την Ιατρική αξιολόγηση
ΔΕΝ χαρακτηρίζεται ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ**

Επιστροφή στο σχολείο
όταν υφεθούν τα συμπτώματα

Δεν είναι απαραίτητη
η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης

Ακολουθούνται οι διαδικασίες
Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου

**ο μαθητής χαρακτηρίζεται
ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΕΣΤ παρά τις συστάσεις**

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- Επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά:
- 10ήμερο από την έναρξη των συμπτωμάτων
 - τρία 24ωρα απυρεξίας - χωρίς αντιπυρετικά -
 - ύφεση συμπτωμάτων

Ακολουθούνται οι διαδικασίες
Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου

Εκπαιδευτικός,
μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Προσωπικού
εκδηλώνει συμπτώματα
λοίμωξης COVID-19

Εκτός της ΣΜ

- ❖ Παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα
- ❖ Ακολουθούνται οι οδηγίες ΕΟΔΥ

ΑΝΑΜΟΝΗ

Εντός της ΣΜ

- ❖ Ενημερώνονται ο Υπεύθυνοι
- ❖ Αποχωρεί από τη σχολική μονάδα - εάν χρειαστεί παραμένει σε απομόνωση στον καθορισμένο χώρο φορώντας απλή χειρουργική μάσκα και τηρώντας τα προβλεπόμενα απομόνωσης των μαθητών που εκδηλώνουν συμπτώματα λοίμωξης στην σχολική μονάδα
- ❖ Ιατρική Αξιολόγηση
- ❖ Εφόσον χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα γίνεται εργαστηριακό διαγνωστικό τεστ (rapid test ή PCR)
- ❖ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
- ❖ Το σχολείο λειτουργεί κανονικά με την οδηγία στενής παρακολούθησης της υγείας των στενών επαφών

ΑΝΑΜΟΝΗ

**Ενημερώνεται η ΣΜ
για το ΘΕΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
του διαγνωστικού test**

**Ο Υπεύθυνος
Διαχείρισης COVID-19**

Επικοινωνεί

- με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος
- με την οικεία ΔΕ
- με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
- με τον ΕΟΔΥ

Αποστέλλει

- Δελτίο Ιχνηλάτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Φροντίζει

- Ενδελεχή καθαρισμό και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα

**Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί :**

A. με τον ΕΟΔΥ

- Συνδρομή στην
- α) επιδημιολογική μελέτη
 - β) εκτίμηση κινδύνου

B. με την οικεία ΔΕ

Γνωμοδοτεί για αναστολή
λειτουργίας τμήματος
(50%+1 των μαθητών)

**Το κρούσμα Απομονώνεται και
ακολουθούνται οι οδηγίες ΕΟΔΥ**

**ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
το επιβεβαιωμένο
κρούσμα**

- *Τουλάχιστον μετά 10ήμερου από την έναρξη των συμπτωμάτων*
- *Τρία 24ωρα απυρεξίας (χωρίς αντιπυρετικό)*
- *Ύφεση των συμπτωμάτων*

ΚΑΙ

- *Δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ*
- *Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης*
- *Σε περίπτωση ΘΕΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ*

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, εφόσον πληρούνται οι άνω προϋποθέσεις

(οι ιοί ανιχνεύονται με μοριακό έλεγχο για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το άτομο δεν είναι μεταδοτικό)

Διευκρινήσεις:

A) Η διάρκεια της απομόνωσης των ασθενών σχετίζεται με την «περίοδο μεταδοτικότητας», δηλ. το χρονικό διάστημα που ένας ασθενής μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Για τον SARS-CoV-19 το τυπικό διάστημα είναι 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 μέρες μετά από αυτήν

B) Μετά την παρέλευση του συστηνόμενου χρόνου απομόνωσης του θετικού περιστατικού, συστήνεται εξαίρεση από τη συστηματική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για τους ανεμβολίαστους μαθητές ή εργαστηριακού ελέγχου με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και μέλη του λοιπού προσωπικού, για διάστημα **6 μηνών από τη διάγνωση**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

ΦΟΡΜΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΕΠΑΦΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

(Αποστέλλεται συμπληρωμένο από τον Υπεύθυνο COVID-19 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας)

Ημερομηνία δήλωσης: ____/____/____

Σχολική Μονάδα:..... Δ/ση Εκπαίδευσης:.....


Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου Διαχείρισης COVID-19:.....

Τηλ. επικοινωνίας Υπευθύνου Διαχείρισης COVID-19:.....

Τμήμα 1. Στοιχεία επιβεβαιωμένου κρούσματος	Σύνοψη αριθμού στενών επαφών:	
Κατηγορία κρούσματος: Μαθητής/τρια [<input type="checkbox"/>] Εκπαιδευτικός [<input type="checkbox"/>] Λοιπό Προσωπικό [<input type="checkbox"/>]	Αριθμός	
Όνοματεπώνυμο:..... Φύλο: Άρρεν [<input type="checkbox"/>] Θήλυ [<input type="checkbox"/>]	- Πλήρως εμβολιασμένοι:	
ΑΜΚΑ:..... Είναι στενή επαφή προηγούμενου επιβεβαιωμένου κρούσματος του σχολείου; ΝΑΙ [<input type="checkbox"/>] ΟΧΙ [<input type="checkbox"/>]	- Με ιστορικό επιβεβαιωμένης νόσου Covid-19 (κατά το τελευταίο 6μηνο):	
Στοιχεία Κηδεμόνα:.....	- Χωρίς εμβολιασμό και χωρίς ιστορικό νόσου Covid-19:	
Ημερ.Γέννησης: ____/____/____ Τάξη/Τμήμα:.....	ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ:	
Τόπος κατοικίας: Περιφερειακή ενότητα (Νομός):..... Δήμος:.....	- Χωρίς εμβολιασμό και χωρίς ιστορικό νόσου Covid-19 σε «κοντινή θέση»* με το κρούσμα	
Πόλη/χωριό:..... Τηλ.ασθενούς/οικογένειας:.....		
Συμπτώματα; Ναι [<input type="checkbox"/>] Όχι [<input type="checkbox"/>] Άγν [<input type="checkbox"/>] Ημ.έναρξης: ____/____/____ Ημ. αποδρομής: ____/____/____		
Νοσηλεία Ναι [<input type="checkbox"/>] Όχι [<input type="checkbox"/>] Άγν [<input type="checkbox"/>] Νοσοκομείο:..... Από - έως: __/__/__ - __/__/__		
Εργαστηριακή διερεύνηση: Ναι [<input type="checkbox"/>] Όχι [<input type="checkbox"/>] Ημ/νία λήψης πρώτου θετικού δείγματος: ____/____/____		

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

**Στενές επαφές επιβεβαιωμένου
κρούσματος λοίμωξης COVID-19
στο διάστημα μετάδοσης**



- Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα και συνυπήρξαν μαζί του
- Οι μαθητές διαφορετικού τμήματος που παρακολούθησαν μαζί του μάθημα στην ίδια αίθουσα για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες συνεχόμενες ή μη
- Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή οι εκπαιδευτικοί που δίδαν σε τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες συνεχόμενες ή μη
- Μαθητής ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 σε απόσταση <1,5μ για $\geq 15\lambda$ και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός εκ των δύο ή και των δύο
- Μαθητής ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
- Μαθητής ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης
- Οι μαθητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο



**Αναγνωρίζονται και καταγράφονται
από τον υπεύθυνο COVID-19**

**Συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους
με την εξής προϋπόθεση:**


Διαχείριση στενών επαφών
(Μαθητές ή Εκπαιδευτικοί)



(Μη Εμβολιασθέντες ή Μη Νοσήσαντες)



(Εμβολιασθέντες ή Νοσήσαντες)




(Δεδομένης της σημαντικά μειωμένης πιθανότητας μόλυνσης τους από τον ιό)

Αναλυτική
Αντιμετώπιση των Στενών Επαφών

Ημέρα Μηδέν (0) : Ημέρα τελευταίας επαφής
με το επιβεβαιωμένο κρούσμα



(Μη Εμβολιασθέντες ή Μη Νοσήσαντες)



Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται
από τον υπεύθυνο COVID-19 στη φόρμα ιχνηλάτησης



Ασυμπτωματικοί
& Αρνητικά αποτελέσματα
(με την πάροδο του 7ημερου)



Αποτέλεσμα Rapid
ΘΕΤΙΚΟ
(κατά την πάροδο του 7ημερου)
(self⁺ → Rapid⁺)




Επιστροφή
στον Τακτικό Έλεγχο




Επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19



Προβλεπόμενες διαδικασίες
(απομόνωση + διαχείριση κρούσματος)




(Εμβολιασθέντες ή Νοσήσαντες)



**Οι Στενές επαφές,
εντός του 14ημέρου μετά την έκθεση τους,
επιβάλλεται:**

- Να παρακολουθούν στενά την υγεία τους
- Να έχουν αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση συμπτωμάτων ύποπτων για λοίμωξη COVID-19
- Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε νέο διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο. Προτείνεται το μοριακό τεστ και εάν δεν είναι εφικτό, το ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου
- Εάν το τεστ είναι θετικό αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο κρούσμα
- Εάν το τεστ είναι αρνητικό συνεχίζει την προαναφερθείσα διαδικασία των προληπτικών ελέγχων
- Να αποφεύγουν την επαφή με ευάλωτα άτομα
- Να εφαρμόζουν σχολαστικά όλα τα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανόμενων των κανόνων ατομικής υγιεινής και ορθής χρήσης της μάσκας



Μαθητές ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο βμηνο

που

- ανήκουν στο ίδιο τμήμα
- παρακολουθούν κοινό μάθημα για μία διδακτική ώρα
- μετακινήθηκαν με το ίδιο μέσο

και κάθονταν

- Στην διπλανή θέση του ίδιου θρανίου
- Μπροστινό ή πίσω θρανίο
- Πλαϊνό θρανίο (<1,5μ)
- Διπλανή θέση στο σχολικό λεωφορείο
- Αντίστοιχη θέση μπροστινής ή πίσω σειράς στο σχολικό λεωφορείο



(Μη Εμβολιασθέντες ή Μη Νοσήσαντες)



(0-1)^η 2^η 3^η 4^η 5^η 6^η 7^η



**Επιπρόσθετο
Rapid test**

**Επιπρόσθετα
Ενδιαμέσως Self**

**Επιπρόσθετο
Rapid test**

Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται
από τον υπεύθυνο COVID-19 στη φόρμα ιχνηλάτησης



Ασυμπτωματικοί
& Αρνητικά αποτελέσματα
(με την πάροδο του 7ημερου)



Αποτέλεσμα Rapid
ΘΕΤΙΚΟ
(κατά την πάροδο του 7ημερου)
(self⁺ → Rapid⁺)



Επιστροφή
στον Τακτικό Έλεγχο



Επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19



Προβλεπόμενες διαδικασίες
(απομόνωση + διαχείριση κρούσματος)



(Εμβολιασθέντες ή Νοσήσαντες)

(0-1)^η

3^η

5^η

7^η



Τακτικό
Self



Τακτικό
Self

ΔΕΝ υπάρχει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα μέτρα στενής επαφής
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 από εμβολιασθέντα ή νοσήσαντα



Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται
από τον υπεύθυνο COVID-19 στη φόρμα ιχνηλάτησης



Ασυμπτωματικοί
& Αρνητικά αποτελέσματα
(με την πάροδο του 7ημερου)



Αποτέλεσμα Rapid
ΘΕΤΙΚΟ
(με την πάροδο του 7ημερου)
(self⁺ → Rapid⁺)



Επιστροφή
ΚΑΜΙΑ ΜΟΡΦΗ
Ελέγχου



Επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19



Προβλεπόμενες διαδικασίες
(απομόνωση + διαχείριση κρούσματος)

**Διαχείριση
στενών επαφών
που διαβιούν κάτω από την
ίδια στέγη με το κρούσμα**



**(Μη Εμβολιασθέντες ή Μη Νοσήσαντες)
Μαθητές ή μέλη του προσωπικού**



**Λόγω της συνεχιζόμενης και
υψηλού κινδύνου έκθεσης**

**10ημερη απομόνωση
από την τελευταία επαφή με το κρούσμα**



**Επιστροφή
στις σχολικές δραστηριότητες
την **11ημέρα** με την προϋπόθεση:**



**Ασυμπτωματικοί
και
Αρνητικό Εργαστηριακό έλεγχο
την 10^η ημέρα
(Rapid ή PCR)**



**Τηρούν αυστηρά τα μέτρα
ατομικής προστασίας και
παρακολουθούν την υγεία τους
μέχρι την 14 ημέρα**

Τμήμα 2. Στενές επαφές* στο σχολικό περιβάλλον ασθενούς κατά το διάστημα από 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή της εργαστηριακής διάγνωσης (εάν ασυμπτωματικός) έως και την απομόνωση του ασθενούς

Εμβολιασμένοι, νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου, ανεμβολίαστοι μαθητές /μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που ορίζονται ως στενές επαφές (σημειώστε την κατάλληλη ένδειξη που αναγράφεται εντός παρενθέσεως)

Ονομ/μο ατόμου σε στενή επαφή	Τάξη/ Τμήμα	Ιδιότητα: Μαθητής (Μ) /Εκπαι- δευτικός (Ε) /Άλλο (Α)	Είδος επαφής: Γενικά στενή επαφή (ΣΕ) /Σε κοντινή θέση (ΚΘ)*	Ανοσία: Εμβολιασμός (Ε) /Νόσος κατά το τελευταίο έμμηνο (Ν) /Όχι εμβόλιο ούτε νόσος (ΟΧΙ)	Αποτέλεσμα test ανά ημέρα: Rapid test θετικό (RT+) /Rapid test αρνητικό (RT-) /Self test θετικό (ST+) /Self test αρνητικό (ST-)							Τηλέφωνο επικοινωνίας	
					Ημέρα 0	Ημέρα 1	Ημέρα 2	Ημέρα 3	Ημέρα 4	Ημέρα 5	Ημέρα 6		Ημέρα 7
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

*** ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ**

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:

- Οι **μαθητές** που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν).
 - **Ως μαθητές σε ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΚΘ)** με το επιβεβαιωμένο κρούσμα χαρακτηρίζονται όσοι κάθονται στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι <1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο.
- Οι **μαθητές** που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.) κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν), εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.
- Οι **μαθητές** που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.
- **Μαθητής ή μέλος του προσωπικού** που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση <1,5μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο) σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.
- **Μαθητής ή μέλος του προσωπικού** που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.
- **Μαθητής ή μέλος του προσωπικού** που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19(με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
- Οι **μαθητές** και τα μέλη του προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο

Δύο ή περισσότερα
επιβεβαιωμένα περιστατικά
COVID-19
εντός 14ημέρου



Αντιμετωπίζονται
ως μεμονωμένα περιστατικά



Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση
με ευθύνη του Υπεύθυνου COVID-19



Ενίσχυση μέτρων προφύλαξης
με ευθύνη του Υπεύθυνου COVID-19



Επιδημιολογική συσχέτιση
μεταξύ των κρουσμάτων
(Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με τον ΕΟΔΥ)



Δεν υπάρχει
συσχέτιση



Συνέχιση των καθημερινών
Δραστηριοτήτων



Συστηματική και συνεπή
εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης



Υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση /
Ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης



Στάθμιση των δεδομένων
Εκτίμηση των τοπο-χρονικών συνθηκών
Κλιμάκωση των παρεμβάσεων



Αναστολή λειτουργίας τμήματος
με 50%+1
του συνόλου των μαθητών

Με τις διαδικασίες του συστηματικού προληπτικού ελέγχου των ανεμβολίαστων και τον εντατικό έλεγχο των στενών επαφών των κρουσμάτων, είναι αναμενόμενη, σε κάποιο βαθμό, η καταγραφή συρροών εντός της σχολικής μονάδας, διότι αυξάνεται με αυτές τις μεθόδους η δυνατότητα πρόωμης ανίχνευσης ασυμπτωματικών ατόμων ή κρουσμάτων σε προσυμπτωματικό στάδιο, με στόχο τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού.



Υπάρχει κάτι που φοβάται ο ιός SARS-CoV-2 ;

«Ναι, τον SARS-CoV-2 μπορούμε να τον νικήσουμε. Ενώ φαίνεται να είναι ανίκητος και άτρωτος μέσω των συνεχών μεταλλάξεών του, **φοβάται την τήρηση των μέτρων και την ορθή πληροφόρηση»**

(Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας)

Ιωάννης Καλτίδης
ΣΕΕ κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
Ηλ/γος Μηχανικός-Ιατρός

Σημείωση: Η αποδελτίωση των σχετικών εγκυκλίων δεν τις υποκαθιστά, απλά διευκολύνει την κατανόηση των